

ПРИКАЗ № 06/09-01-2025
Об утверждении Правил и сроки госпитализации
в ООО «Клиника Фомина Тула»

г. Тула

«09» января 2025 г.


В целях организации медицинской помощи в Обществе с ограниченной ответственностью «Клиника Фомина Тула», реализации положений Федерального закона Российской Федерации №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и регламентирующих нормативно-правовых актов органов исполнительной власти в сфере здравоохранения,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить и ввести в действие Правила и сроки госпитализации Общества с ограниченной ответственностью «Клиника Фомина Тула» «09» января 2025 г.
2. Ознакомить всех работников и заинтересованных лиц Общества с ограниченной ответственностью «Клиника Фомина Тула» под личную подпись.
3. Контроль за исполнением Приказа возлагаю на себя.


Главный врач
ООО Клиника Фомина
Тула»

На основании доверенности
№ 01/25 от 09.01.2025 г.




Беганский С.С.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Клиника Фомина Тула»
Мазурина О.В.



УТВЕРЖДЕНО
Главный врач
ООО «Клиника Фомина Тула»
Беганский С.С.
Приказ № 06/09-01-2025



ПРАВИЛА И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ООО «Клиника Фомина Тула»

1. Общие положения

1. Показания для плановой госпитализации в дневной стационар:
- продолжение (завершение) курса лечения, назначенного в круглосуточном стационаре, в состоянии не требующего наблюдения в вечернее и ночное время, в условиях активного стационарного режима;
 - проведение сложных диагностических мероприятий, невозможных в амбулаторно-поликлинических условиях и не требующих круглосуточного наблюдения;
 - наличие острого или обострения хронического заболевания, при отсутствии показаний к госпитализации в круглосуточный стационар и необходимости проведения лечебных мероприятий не более 3-х раз в сутки;
 - необходимость проведения реабилитационных мероприятий, невозможных в амбулаторно-поликлинических условиях;
 - наличие сочетанной патологии у больного, требующей корректировки лечения, в состоянии, не требующего наблюдения в вечернее и ночное время;
 - невозможность госпитализации в круглосуточный стационар в ситуациях, зависящих от больного (кормящие матери, маленькие дети и другие семейные обстоятельства) и не требующего постельного режима.

2. Порядок госпитализации больного в стационар

2. Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛС и необходимого объема обследования, выполненного на амбулаторном этапе.

2.1. При отсутствии у больного, поступающего на плановую госпитализацию, необходимого обследования, она откладывается и больному рекомендуется выполнить необходимые исследования в амбулаторных условиях, либо с информированного согласия больной обследуется на платной основе в приемном отделении с последующей госпитализацией.

2.2. Срок ожидания специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) в стационарных условиях в плановой форме (плановая госпитализация), в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, составляет не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию пациента, а для пациента с онкологическим заболеванием (состоянием, имеющим признаки онкологического заболевания) специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной) в связи с наличием указанного заболевания (состояния) в стационарных условиях в плановой форме - не более 7 рабочих дней со дня проведения онкологического консилиума, на котором определена тактика лечения.

3. Объем минимального обследования на амбулаторном этапе для госпитализации в стационар для оперативного лечения

3.1. Обследование перед операцией в большой гинекологии:

№ n/n	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ крови + СОЭ	14 дней
2	Глюкоза	14 дней
3	Мочевина	14 дней
4	Креатинин	14 дней
5	Билирубин общий	14 дней
6	АСТ	14 дней
7	АЛТ	14 дней
8	Общий белок	14 дней
9	ПТИ+МНО	14 дней
10	Фибриноген	14 дней
11	Общий анализ мочи	14 дней
12	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
13	HCV (гепатит С)	3 мес
14	RW (сифилис)	3 мес
15	ВИЧ	3 мес
16	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно
17	Мазки на флору и онкопатологию	14 дней
18	УЗИ органов малого таза	14 дней
19	Флюорография	1 год
20	Заключение терапевта	14 дней
21	ЭКГ с расшифровкой	14 дней
22	УЗДГ вен нижних конечностей	14 дней
23	ПЦР мазок на COVID	По показаниям
24	Заключение кардиолога + ЭХО сердца	По показаниям

* При положительном анализе крови на ВИЧ - необходимо заключение из СПИД. центра HBS-Ag, HCV - консультация инфекциониста.

RW -заключение дерматовенеролога.

По готовности результатов анализов, заключения флюорографии, необходимо пройти консультацию терапевта об отсутствии противопоказаний для прохождения оперативного вмешательства, сделать ЭКГ.

При отсутствии каких-либо анализов из перечня, доктор имеет право отказать в оперативном вмешательстве.

Лечащий врач может назначить дополнительное обследование исходя из анамнеза пациента.

3.2. Обследование перед операцией в малой гинекологии:

№ n/n	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ крови + СОЭ	14 дней
2	Глюкоза	14 дней
3	Мочевина	14 дней

4	Креатинин	14 дней
5	Билирубин общий	14 дней
6	АСТ	14 дней
7	АЛТ	14 дней
8	Общий белок	14 дней
9	ПТИ+МНО	14 дней
10	Фибриноген	14 дней
11	Общий анализ мочи	14 дней
12	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
13	HCV (гепатит С)	3 мес
14	RW (сифилис)	3 мес
15	ВИЧ	3 мес
16	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно
17	Мазки на флору и онкопатологию (АК)	14 дней
18	Флюорография (ФЛГ)	1 год
19	Заключение терапевта	14 дней
20	ЭКГ с расшифровкой	14 дней
21	ПЦР мазок на КОВИД	По показаниям
22	УЗДГ вен нижних конечностей	14 дней
23	УЗИ органов малого таза	14 дней

*При положительном анализе крови на ВИЧ - необходимо заключение из СПИД. центра HBS-Ag, HCV - консультация инфекциониста.

RW -заключение дерматовенеролога

По готовности результатов анализов, заключения флюорографии, необходимо пройти консультацию терапевта об отсутствии противопоказаний для прохождения оперативного вмешательства, сделать ЭКГ.

При отсутствии каких-либо анализов из перечня, доктор имеет право отказать в оперативном вмешательстве.

Лечащий врач может назначить дополнительное обследование исходя из анамнеза пациента.

3.3. Обследование перед гистероскопией:

№ п/п	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ +СОЭ	14 дней
2	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
3	HCV (гепатит С)	3 мес
4	RW (сифилис)	3 мес
5	ВИЧ	3 мес
6	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно
7	Мазки на флору и онкопатологию (АК)	14 дней
8	ПЦР мазок на КОВИД	По показаниям

* При положительном анализе крови на ВИЧ - необходимо заключение из СПИД. центра HBS-Ag, HCV - консультация инфекциониста.

RW -заключение дерматовенеролога

При отсутствии каких-либо анализов из перечня, доктор имеет право отказать в оперативном вмешательстве.

Лечащий врач может назначить дополнительное обследование исходя из анамнеза пациент.

3.4. Обследование перед урологической операцией:

№ n/n	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ крови + СОЭ	14 дней
2	Глюкоза	14 дней
3	Мочевина	14 дней
4	Креатинин	14 дней
5	Билирубин общий	14 дней
6	АСТ	14 дней
7	АЛТ	14 дней
8	Общий белок	14 дней
9	Общий анализ мочи	14 дней
10	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
11	HCV (гепатит С)	3 мес
12	RW (сифилис)	3 мес
13	ВИЧ	3 мес
14	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно
15	Флюорография (ФЛГ)	1 год
16	РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) - мазок	По показаниям
17	Заключение терапевта	14 дней
18	ЭКГ с расшифровкой	14 дней

* При положительном анализе крови на ВИЧ, HBS-Ag, HCV, RW - консультация инфекциониста.

По готовности результатов анализов, заключения флюорографии, необходимо пройти консультацию терапевта об отсутствии противопоказаний для прохождения оперативного вмешательства,

сделать ЭКГ. При отсутствии каких-либо анализов из перечня, доктор имеет право отказать в оперативном вмешательстве. Лечащий врач может назначить дополнительное обследование исходя из анамнеза пациента.

3.5. Обследование перед операцией с применением местной анестезии:

№ n/n	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ крови + СОЭ	14 дней
2	Глюкоза	14 дней
3	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
4	HCV (гепатит С)	3 мес
5	RW (сифилис)	3 мес
6	ВИЧ	3 мес
7	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно
8	Флюорография (1 проекция) или рентген грудной клетки	1 год
9	ПЦР мазок на КОВИД	По показаниям

* При положительном анализе крови на ВИЧ - необходимо заключение из СПИД. центра
HBS-Ag, HCV - консультация инфекциониста.
RW - заключение дерматовенеролога.

По готовности результатов анализов, заключения флюорографии, необходимо пройти консультацию терапевта об отсутствии противопоказаний для прохождения оперативного вмешательства, сделать ЭКГ.

При отсутствии каких-либо анализов из перечня, доктор имеет право отказать в оперативном вмешательстве.

Лечащий врач может назначить дополнительное обследование исходя из анамнеза пациента.

3.6. Обследование перед манипуляцией по удалению папиллом с применением местной анестезии:

1	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
2	HCV (гепатит С)	3 мес
3	RW (сифилис)	3 мес
4	ВИЧ	3 мес
5	Определение группы крови и резус-принадлежности	бессрочно

3.7. Перечень анализов перед проведением метросальпингографии с медикаментозной седацией:

№ п/п	Наименование обследований	Срок действия анализов
1	Клинический анализ крови + СОЭ	14 дней
2	Общий анализ мочи	14 дней
3	Биохимический анализ крови (общий билирубин, креатинин, глюкоза)	14 дней
4	HGS-Ag (гепатита В)	3 мес
5	HCV (гепатит С)	3 мес
6	RW (сифилис)	3 мес
7	ВИЧ	3 мес
8	Кровь на ХГЧ	14 дней
9	Флюорография	1 год
10	Мазок на цитологию	1 год
11	ПЦР мазок на КОВИД	По показаниям
12	Медицинское заключение врача-терапевта, ЭКГ (для пациентов 40 лет и старше)	С результатами всех анализов для получения допуска

*При положительном анализе крови на ВИЧ - необходимо заключение из СПИД. центра HBS-Ag, HCV - консультация инфекциониста. RW-заключение дерматовенеролога.

4. При поступлении пациента в стационар

4.1. Пациент должен иметь при себе:

- Паспорт, СНИЛС, результаты анализов, допуски, заключения
- Сменную одежду ((шорты, футболка) - для мужчин, (халат, сорочка) - для женщин, нижнее белье, носки, тапочки), компрессионные чулки 2 класс компрессии, либо эластичные бинты 5метров на обе ноги, зубная паста, зубная щетка, зарядное устройство.

4.2. Подготовка к оперативному вмешательству:

В день операции/накануне побрить операционную область тщательно (при необходимости), принять душ.

Накануне операции: легкий обед, легкий ужин до 19:00, прием жидкостей до 22:00 (кроме газировок и алкоголя).

В день операции: не пить, не есть, таблетки не принимать.